

Impianti automatici di irrigazione "capillare" per balconi

in Kit per **20** e **40** vasi

**Andate in vacanza tranquilli,
alle "Vostre piante" pensiamo noi!**

SIROFLEX[®]
GARDEN DIVISION





Ancora una volta i tecnici della **SIROFLEX** hanno risolto, nel modo più semplice ed economico, un vostro problema: provvedere alla irrigazione delle piante del Vostro balcone, **sprovvisto di una presa diretta di acqua**, quando siete assenti.

KIT art. 5200
20
VASI

Gli "impianti automatici di irrigazione capillare per balconi" **SIROFLEX** sono disponibili in due versioni: per un massimo di **20 vasi (Art. 5200)** e per un massimo di **40 vasi (Art. 5250)**. Sono confezionati in Kit a "valigetta" e comprendono tutto il necessario (escluso il serbatoio per la riserva d'acqua).


La loro messa in opera è molto facile: occorre raggruppare i vasi attorno al serbatoio nel quale viene immersa la piccola elettropompa a 12 V. che è collegata, tramite il distributore, ai mini-irrigatori.

Nel caso dell'**Art. 5250** le 2 elettropompe possono essere immerse in uno o due serbatoi.

Agli effetti di un corretto funzionamento, è necessario:

- che i vasi siano sistemati allo stesso livello del serbatoio;

- che i mini-irrigatori, inseriti nei vasi, siano tutti alla stessa altezza; per i vasi più bassi si applicherà l'apposita prolunga al mini-irrigatore (fig. 1);



idee e prodotti italiani

- che le frecce indicatrici, esistenti sul gruppo della valvola a sfiato sistemata sul bordo del serbatoio, seguano il flusso dell'acqua dalla pompa al distributore (foto A).

Un programmatore elettronico a batterie, provvisto di sensore crepuscolare, provvede a somministrare ogni sera, all'imbrunire, la giusta quantità di acqua necessaria per la sopravvivenza di ogni pianta. La durata dell'irrigazione è di 32 secondi.

La disponibilità di 20 (**Kit 5200**) o di 40 (**Kit 5250**) mini-irrigatori, consente di poter irrigare sino a 20 o 40 vasi.

Ciò non esclude che gli stessi mini-irrigatori vengano destinati ad un numero inferiore di vasi se questi richiedono una maggiore quantità d'acqua.

KIT art. 5250
40
VASI





foto A

Premesso che il ricorso ai due serbatoi è suggerito dalle difficoltà che solitamente l'utilizzatore incontra nel reperire e nel gestire un serbatoio della capacità di 200 litri circa, nei casi in cui ciò fosse possibile, le due elettropompe verrebbero ovviamente immerse nell'unico serbatoio.



Kit 5200

Per un massimo di **20** vasi
in elegante "valigetta" cm. 42 x 30 x 12



Contiene:

- 1 programmatore elettronico crepuscolare 5700 a batterie (N° 8 a stilo, alcaline - 1,5 V.)
Durata batterie: 40 giorni circa.
- 1 elettropompa ad immersione a 12 V.
- 1 mt. tubo nero Ø mm. 10 x 13
- 1 valvola sfiato completa di gomiti e portagomma
- 10 moduli di distribuzione con 2 attacchi cadauno per mini-irrigatore a puntale
- 1 ghiera tappo - 1 niple - 1 ghieretta tappo nera
- 1 portagomma a pipa con relativa ghiera
- 40 mt. tubo capillare nero Ø mm. 4 x 6 (in 20 spezzoni di mt. 2 cad.)
- 20 mini-irrigatori a puntale
- 10 prolunghe per mini-irrigatore
- 10 anelli doppi per prolunga mini-irrigatore
- 5 regolatori di flusso

Quantità acqua erogata giornalmente	Capacità* del serbatoio per 30 giorni
utilizzo di n. 20 mini-irrigatori = litri 2,20 ca.	litri 80 ca.
utilizzo di n. 15 mini-irrigatori = litri 2,00 ca.	litri 75 ca.
utilizzo di n. 10 mini-irrigatori = litri 1,75 ca.	litri 65 ca.

Kit 5250

Per un massimo di **40** vasi
in elegante "valigetta" cm. 40 x 40 x 16



Contiene:

- 1 programmatore elettronico crepuscolare 5705 a batterie (N° 8 a mezza torcia, alcaline - 1,5 V.)
Durata batterie: 40 giorni circa.
- 2 elettropompe ad immersione a 12 V.
- 2 mt. tubo nero Ø mm. 10 x 13
- 2 valvole sfiato complete di gomiti e portagomma
- 20 moduli di distribuzione con 2 attacchi cadauno per mini-irrigatore a puntale
- 2 ghiere tappo - 2 niple - 2 ghierette tappo nere
- 2 portagomma a pipa con relative ghiera,
- 80 mt. tubo capillare nero Ø mm. 4 x 6 (in 40 spezzoni di mt. 2 cad.)
- 40 mini-irrigatori a puntale
- 20 prolunghe per mini-irrigatore
- 20 anelli doppi per prolunga mini-irrigatore
- 10 regolatori di flusso

Quantità acqua erogata giornalmente	Capacità* dei serbatoi per 30 giorni
utilizzo di n. 40 mini-irrigatori = litri 4,50 ca.	litri 80 ca. x 2
utilizzo di n. 30 mini-irrigatori = litri 4,00 ca.	litri 75 ca. x 2

* la capacità dei serbatoi, che tiene conto delle eventuali oscillazioni dei consumi e di altri fenomeni quali l'evaporazione, va comunque considerata indicativamente e valutata quale minimo indispensabile.

SIROFLEX®

Da oltre 45 anni al servizio della tua casa e del tuo giardino

Via Valverde, 35 R
16014 Campomorone - Genova (Italia)
Tel. 010.780307 - 010.781955
Fax 010.7856810
www.siroflex.it - info@siroflex.it